





REIKU®-System

Systemummantelung / Hitzeschutz / Feingeflecht
Systemsheatings / Heat Protection / Mesh Tubings



www.reiku.de

02 Inhalt

- 03 **Bündeln und schützen mit REIKU®**
- 04 Das Reiku®-Schutzprogramm für elektrische Leitungen mit Montagevorteil
- 06 Übersicht
- 07 Übersichtstabelle
- 08 Ummantelung Baureihe BEKUM
- 09 Ummantelung Baureihe BENYL
- 10 HF-Abschirmung, Ummantelung Baureihe Bonal
- 11 Ummantelung Baureihen B2X und B4X geschirmt
- 12 Gebrauchsanleitung Z-Zange

- 13 **GL-Hitzeschutzmaterial**
- 14 Sicherheit ohne Risiko
- 15 Vielseitig in der Anwendung. Robust und widerstandsfähig im Einsatz
- 16 Baureihe GLASO bis 350° C
- 18 Baureihe GLASIL bis 650° C
- 20 Baureihe KEVLAR®* bis 800° C

- 22 **REIKU®-Feingeflechtschläuche**
- 23 Teile Nummernschlüssel
- 24 REIKU Feingeflechtschläuche
- 26 Übersicht
- 28 Baureihe PA-FG und EC-FG
- 29 Baureihe PP-FG und CU-FG
- 30 REIKU-Haltesystem FG-EA...

- 31 **Kabelschutzsysteme:**
REIKU® Kabelschutz auf einen Blick

Contents

Bundling and Protecting with REIKU®

The REIKU® range of protective products for electric cables with advantages in the application

Summary

Table of ranges

Range of BEKUM sheathing

Range of BENYL sheathing

HF screening, range of Bonal sheathing

Range of B2X and B4X screened sheathing

Instructions Z-plyer

GL Heat Protection Material

Safety without risk

Versatile, tough and resistant to match the application.

GLASO range up to 350° C

GLASIL range up to 650° C

KEVLAR®* range up to 800° C

REIKU® Fine Braided Tubings

Part numbers code references

REIKU fine braided tubings

Summary

PA-FG and EC-FG range

PP-FG and CU-FG range

REIKU support-system FG-EA...

Cable-Protection Systems:

REIKU® Cable Protection at one Sight

Gewährleistung: Für die Lebensdauer, bzw. Abnutzung der gelieferten Waren oder für ihre Eignung für einen bestimmten Zweck, bzw. ihre Verwendung unter bestimmten Bedingungen und eventuell daraus entstandene Folgeschäden, wird keine Garantie gegeben, ohne Rücksicht darauf, ob ihr Verwendungszweck oder die Einsatzbedingungen dem Verkäufer bekannt sind oder ihm ausdrücklich mitgeteilt wurden. Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Alle Maße in mm. Änderungen ohne Voranzeige vorbehalten. Toleranzen: ±10%. Stand: August 2009

REIKU accepts no responsibility for the wrong use of a particular product as well as damages caused from it. Customers are advised to check and carry out their own tests for suitability before application. All technical details without guarantee. All dimensions in mm. Changes without announcement. Range of tolerance: ±10%. Issued: August 2009.

Bündeln und Schützen mit REIKU®

Bundling and Protecting with REIKU®




System-Ummantelungen
nachträglich montierbar, geschirmt oder ungeschirmt
System Sheathing
can be fitted at any time, screened or unscreened

Das Reiku®-Schutzprogramm für elektrische Leitungen mit Montagevorteil

The REIKU® range of protective products for electric cables with advantages in the application

4



REIKU®-System-Ummantelungen werden zur Bündelung elektrischer Leitungen und zum Leitungsschutz gegen äußere Einflüsse und Störungen eingesetzt.

Das Material – hochwertiges, selbstverlöschendes PVC oder vinylbeschichtetes Polyestergewebe – erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der Industrie und der öffentlichen Auftraggeber wie Nato, Bundeswehr und Deutsche Telekom.

Nato-Hersteller-Code: CO290

Bundeswehr-Prüf-Nr.: BWB 5975 12 154 3887

Telekom-Prüf-Nr.: FTZ 736 551

Ihr Vorteil: Schnellverschlußtechnik nachträglich montierbar.

Unsere REIKU®-System-Ummantelungen können an bereits konfektionierten Leitungen montiert werden. Die Ummantelung wird um die Leitung gelegt und zugezogen – einfach wie ein Reißverschluß.

Vier Verschlußvarianten können mit allen 5 Ummantelungstypen unseres Programmes kombiniert werden.

Das Profil-Verschluß-System hält zuverlässig und gewährleistet so die erwünschte Schutz- und Bündelungsfunktion für alle Leitungen.

Unsere System-Ummantelungen sind serienmäßig mit einer inneren Überlappung ausgestattet. So werden die Verschlüsse vor dem Druck der Leitungsbündel geschützt und bei allen Versionen mit Abschirmung der Kontakt auf der ganzen Länge der System-Ummantelungen hergestellt. Ummantelungen ohne Überlappung werden nur auf Kundenwunsch geliefert.

REIKU® system sheathing is used in all sectors of industry for bundling electric cables and for protecting cables from external influences and interference.

The material, high-quality, self-extinguishing PVC or vinyl-coated nylon fabric, meets the high requirements of industry and government bodies such as NATO, the German Army and Telecommunication Companies.

NATO manufacturer code: CO290

German Army test no. BWB 5975 12 154 3887

Deutsche Telekom test no: FTZ 736 551

Your advantage: quick closure method exchangeable.

Our REIKU® system sheathing can be fitted to existing installations.

Four different types of closures can be combined with 5 types of our range of sheathing.

Wrap the wire bundles in the sheathing and close it – simply like a zip.

Our system sheathing comes with an internal overlap. The internal overlap protects the closure against pressing from the wire bundles and for the screening version it serves as a contact on the entire length of the sheathing. Without internal overlap on request.

Vier Schnell-Verschlüsse zur Auswahl. Four fast-action closures to choose from.

Z-Verschuß

Unser Standardverschuß. Schnell und rationell mit der leichten Handzange zu schließen.

Z-closure

Our standard closure. Can be closed fast and efficiently by using the light handtool.



5

R-Verschuß

Dieser leichte Druckverschuß wird vor allem für Flachbandkabel verwendet. Er wird durch Fingerdruck oder mit dem R-Gleiter geschlossen.

R-closure

This light press closure is mainly for flat cable and is closed by finger pressure or with R-Glide.



M-Verschuß

Bei größeren Leitungsbündeln oder Bodenverlegung. Dieser schwere Druckverschuß wird mit dem größeren M-Gleiter oder durch Fingerdruck geschlossen.

M-closure

Suitable for large wire bundles or floor-mounted cables. Close this heavy-duty closure with the M-glide or by finger pressing.



G-Verschuß

Durch die Klettverbindung ist dieser Verschuß besonders praktisch bei engen Platzverhältnissen und speziellen Anwendungen.


G-closure

With the velcro tape this closure is quite practical in confined spaces and for special applications.



Der Z-, R- und M-Verschuß ist aus PVC, der Klettverschuß (G-Verschuß) ist aus Polyamid hergestellt. Die PVC-Verschlüsse können mit unserem RSQ-Kleber fest verschweißt werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden ist dann eine Demontage nicht mehr möglich. Flaschen à 50 ccl und à 100 ccl.

The Z-, R- and M- closures are made of PVC while the velcro closure (G closure) is made of polyamide. The PVC closures can be welded together with our RSQ adhesive. After a setting time of about 12 hours they can no longer be opened. Available in bottles of 50 ccl and 100 ccl.



Nennweite Nominal size	Gewichte kg/100 m (netto) Weights kg/100 m (net)						
	BEKUM	BENYL	BONAL	B2X-BEKUM	B4X-BEKUM	B2X-BENYL	B4X-BENYL
9	6,0	6,4	-	-	-	-	-
12	6,5	7,0	9,2	-	-	-	-
14	7,0	7,5	9,8	-	-	-	-
16	7,5	8,2	10,5	-	-	-	-
20	8,0	9,0	11,2	12,0	14,6	13,0	15,5
25	9,0	10,0	12,6	13,5	16,5	14,5	17,5
30	10,0	11,0	14,0	15,0	18,5	16,0	19,5
35	11,0	12,0	15,5	16,5	20,0	17,5	21,0
40	12,0	13,0	17,0	18,0	21,5	19,0	22,5
45	13,0	14,0	18,0	19,5	23,5	20,5	24,5
50	14,0	15,5	19,5	21,0	26,0	22,5	27,5
60	16,0	17,5	22,5	24,0	29,0	25,5	30,5
70	18,0	19,5	25,0	27,0	33,0	28,5	34,5
80	20,0	22,0	28,0	30,0	36,5	32,0	38,5
90	22,0	24,0	31,0	33,0	40,0	35,0	42,0
100	24,0	26,0	33,5	36,0	43,5	38,0	45,5
110	26,0	28,5	36,5	39,0	47,5	41,5	50,0
120	28,0	30,5	39,0	42,0	51,5	44,5	54,0

Nennweiten

Die REIKU®-System-Ummantelungen können in allen Durchmessern von 9 mm bis 120 mm typenabhängig geliefert werden. Unsere am häufigsten eingesetzten Nennweiten entnehmen Sie bitte der obenstehenden Gewichtstabelle.

Lieferlängen

Unsere System-Ummantelungen werden als flaches Bandmaterial auf Spezial-Einwegspulen mit 50 Meter Länge (± 2 m) geliefert.

Konfektion

Nach Ihren Wünschen können unsere System-Ummantelungen abgelängt, geschlitzt, gelocht und anderweitig bearbeitet werden.

Temperaturbereich

- 20°C bis + 85°C

Nominal sizes

REIKU® system sheathing can be supplied in standard diameters from 9 mm to 120 mm depending on the type. For our most popular nominal sizes please refer to the table.

Lengths available

Our system sheathing is supplied as flat tape material on special disposable reels, with a length of 50 meters (± 2 m).

Customer specifications

Our system sheathing can be cut to length, slit, perforated and machined in other ways according to your specifications.

Temperature range

- 20°C to + 85°C


Übersichtstabelle

Table of Ranges

	Baureihe Range						
	BEKUM	BENYL	BONAL	B2X-BEKUM	B4X-BEKUM	B2X-BENYL	B4X-BENYL
Bestell-Nr. Code	SKB*/SKG*	ZNB*	ANB	2KB*/2KG*	4KB*/4KG*	2NB*	4NB*
Basismaterial Base material	hochwertiges PVC high-quality PVC	Polyester-Gewebe vinylbeschichtet nylon fabric, vinyl coated	Polyester-Gewebe vinylbeschichtet mit Aluminiumfolie nylon fabric, vinyl coated with aluminum foil	2-fach Cu-Gestrick mit BEKUM-Mantel 2-ply copper mesh with BEKUM sheathing	4-fach Cu-Gestrick mit BEKUM-Mantel 4-ply copper mesh with BEKUM sheathing	2-fach Cu-Gestrick mit BENYL-Mantel 2-ply copper mesh with BENYL sheathing	4-fach Cu-Gestrick mit BENYL-Mantel 4-ply copper mesh with BENYL sheathing
Wirkung Anwendung Effect Application	mechanischer Schutz mechanical protection	mechanischer Schutz mechanical protection	HF-Abschirmung HF-screening	HF-Abschirmung HF-screening	HF-Abschirmung HF-screening	HF-Abschirmung HF-screening	HF-Abschirmung HF-screening
RAL-Farbe RAL Colour	~ 9005 schwarz ~ 7001 grau ~ 9005 black ~ 7001 grey	~ 9005 schwarz ~ 9005 black	~ 9005 schwarz ~ 9005 black	~ 9005 schwarz ~ 7001 grau ~ 9005 black ~ 7001 grey	~ 9005 schwarz ~ 7001 grau ~ 9005 black ~ 7001 grey	~ 9005 schwarz ~ 9005 black	~ 9005 schwarz ~ 9005 black
Wandstärke Thickness	0,5 mm 0.5 mm	0,6 mm 0.6 mm	0,5 mm 0.5 mm	2,0 mm 2.0 mm	3,5 mm 3.5 mm	2,0 mm 2.0 mm	3,5 mm 3.5 mm
selbstverlöschend Self extinguishing	ja yes	schwer brennbar hardly combustible	ja yes	ja yes	ja yes	schwer brennbar hardly combustible	schwer brennbar hardly combustible
erfüllt Forderungen nach Meets specifications of	DIN 40621 FTZ 736551 BWB 5975121543887		Kundenspezifikation Customer's Specifications	siehe BEKUM see BEKUM	siehe BEKUM see BEKUM		
Anwendungen Applications	NATO, Bundeswehr, Telekom, Kabelbäume, KFZ, Schienenfahrzeuge etc. NATO, military, telecom, cable harnesses, automobiles, rapid transit etc.	Schaltschrankbau, Steuerungen, Anlagen, Maschinen, Geräte etc. Switch cabinets, control systems, plant, machinery equipment etc.	Hochfrequenz-Abschirmung im MHz-Bereich für Computeranlagen High-frequency screening in the MHz range for computer systems.	Steuerleitungen, Signalleitungen Control lines, signalling lines etc.			

* Verschlussart „Z“, „R“, „M“ oder „G“ (bitte das Gewünschte einsetzen) ohne Angabe wird „Z“-Standard geliefert

* Please specify required type of closure Z, R, M or G. Z will be supplied as standard if none is specified.




Bestellbeispiel Order example

Ummantelung Baureihe BEKUM, SKB/SKG

Range of BEKUM Sheathing, SKB/SKG

8



Die Baureihe BEKUM ist eine sehr geschmeidige, universell einsetzbare Kabelummantelung zum Schutz und Bündeln von empfindlichen Kabeln, Leitungen und Drähten.

Material: hochwertiges PVC nach DIN 40621.

BEKUM: MIL-I-631 D, BWB 5975121543887, FTZ 736551.

Selbstverlöschend:
nach MVSS-302, DIN EN ISO 6941 und DIN 4102/B2.

Beständig: gegen die meisten Säuren, Öle und Laugen.
Wandstärke: 0,5 mm
Dichte nach DIN 53479: 1,26 g/cm³.
Härte nach DIN 53505: Shore A 85 +/- 5 bei 23° C.
Spezif. Durchgangswiderstand n. DIN 53482: 0,6 x 10¹² Ω cm.

Reißfestigkeit nach DIN 53455:
BEKUM: längs 2050 N/cm², quer 1900 N/cm².

Maßänderung bei Warmlagerung 60° C nach DIN 53377:
längs – 1,5 %, quer + 0,8 %.

Kältewalzversuch bei – 35° C nach DIN 53361: in Ordnung.

Durchschlagfestikeit nach DIN 53481: 33 KV/mm.

The BEKUM range is an extremely supple, multipurpose cable sheathing for protecting and bundling sensitive cables, cable harnesses and wires.

Material: high-quality PVC to DIN 40621.

BEKUM: MIL-I-631 D, BWB 5975121543887, FTZ 736551.

Self-extinguishing according:
to MVSS-302, DIN EN ISO 6941 and DIN 4102/B2.

Resistant: To most acids, oils and alkaline solutions.
Thickness: 0,5 mm
Density to DIN 53479: 1.26 g/cm³.
Hardness to DIN 53505: Shore A 85 +/- 5 at 23° C.
Specific Volume resistivity acc. to DIN 53482: 0,6 x 10¹² Ω cm.

Tensile Strength to DIN 53455:
BEKUM: 2050 N/cm² longitudinally, 1900 N/cm² laterally.


Dimensional change on subjecting to a temperature of 60° C as per DIN 53377: longitudinally – 1,5 %, lateraly + 0,8 %.

Cold roll test at – 35° C as per DIN 53361: is acceptable.

Dielectric strength to DIN 53481: 33 KV/mm.

Ummantelung Baureihe BENYL ZNB

Range of BENYL Sheathing ZNB



Die Baureihe BENYL besteht aus imprägniertem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe und wird zum Schutz und Bündeln von Kabeln, Leitungen und Drähten bei aggressiven Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Material: beidseitig vinyl-beschichtetes Polyester-Gewebe nach MIL-I-631 D, MIL-C-20696, Type I – II – III.

Das Material ist schwer brennbar und beständig gegen die meisten Säuren, Öle und Laugen.

Wandstärke: 0,6 mm.

Dehnung: ca. 1 %.

Zerreifestigkeit: 3500 N/cm².

Spezif. Durchgangswiderstand: 10¹³ Ω cm bei 20° C.

Durchschlagfestigkeit: 33 KV/mm.

The BENYL range consists of impregnated, heavy-duty nylon fabric and is used to protect and bundle cables, cable harnesses and wires in corrosive atmospheres.

Material: Nylon fabric vinyl coated on both sides, to MIL-I-631 D, MIL-C-20696, Type I – II – III.

The material is slow to burn and repels most acids, oils and alkaline solutions.

Thickness: 0.6 mm.

Expansion: approx. 1 %.

Tensile strength: 3500 N/cm².

Specific Volume resistivity: 10¹³ Ω cm at 20° C.

Dielectric strength: 33 KV/mm.


HF-Abschirmungen

HF screening

Ummantelung Baureihe Bonal ANB

Range of Bonal sheathing ANB

10



Die Baureihe Bonal besteht aus imprägniertem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit aufgewalzter Aluminiumfolie und eignet sich sehr gut zur HF-Abschirmung im MHz-Bereich.

The Bonal range consists of impregnated, heavy-duty nylon fabric with rolled-on aluminium foil and is ideal for HF-screening in the MHz-field.

Eine an der Innenüberlappung durchkontaktierte, verzinnnte Cu-Erdungslitze sorgt für eine niederohmige Masseverbindung in Löt- oder Crimptechnik.


A tin-plated copper earth wire with through-connection on the internal overlap ensures low-resistance chassis connection for soldered or crimped systems.

Nach dem Verschließen beträgt die Bedeckung der Abschirmung wegen der Innenüberlappung über 360°.

After closing, coverage of the screening is over 360° owing to the internal overlap.

Abschirmcharakteristik:

Shielding performance:



Ummantelung Baureihe B2X und B4X geschirmt 2 KB/2 KG, 4 KB/4 KG Range of B2X and B4X screened sheathing 2 KB/2 KG, 4 KB/4 KG




11

Die Baureihen B2X und B4X verfügen über das gleiche Trägermaterial; wahlweise aus geschmeidigem PVC (BEKUM) oder aus zerreifestem, imprägniertem Polyester-Gewebe (Benyl). Zur HF-Abschirmung dient ein engmaschiges, zweilagiges (B2X) oder ein vierlagiges (B4X) Cu-Feindrahtgestrick.

Eine an der Innenüberlappung durchkontaktierte verzinnnte Cu-Erdungslitze sorgt für eine niederohmige Masseverbindung in der Löt- oder Crimptechnik.

Nach dem Verschließen beträgt die Bedeckung der Abschirmung wegen der Innenüberlappung über 360°.

Abschirmcharakteristik:
Shielding performance:



Ranges B2X and B4X have the same base material, either supple PVC (BEKUM) or non-tearing impregnated nylon fabric (Benyl). For HF screening a closely mesh, 2-ply (B2X) or a 4-ply (B4X) copper fine wire is used.

A tin-plated copper earth wire with through-connection on the internal overlap ensures low-resistance chassis connection for soldered or crimped systems.

After closing, coverage of the screening is over 360° owing to the internal overlap.

Gebrauchsanweisung Z-Zange zum Verschließen der REIKU®-System-Ummantlung mit Z-Verschluß

Instructions Z-plier for closing REIKU®-System-Sheathing with Z-zip


12



1. Z-Zange mit der rechten Hand führen.
Hold the Z-plier in the right hand.



2. Ummantlung um das Kabel legen, dabei ist die Überlappung auf der linken Seite.
Wrap the sleeve around the cable and see that the flap is on the left side.



3. U-Profil aufweiten.
Pull apart the U-profile.



4. Z-Zange locker halten und ca. 20 mm über U-Profil führen.
Hold the Z-plier loosely and begin 20 mm from head of U-profile.



5. Pfeilseite zwischen den Zangenbacken, in Pfeilrichtung (s. auch Z-Zange), in das U-Profil einführen.
Feed the arrow-profile between the plier's jaws (observe also the Z-plier) into the U-profile.



6. Ummantlung am Verschluß festhalten und weiter verschließen.
Grasp the sleeve on the closure and zip on.

- A Pfeilprofil Arrow-profile
- B Überlappung Flap
- C Innenseite Inner surface
- D U-Profil U-profile

GL-Hitzeschutzmaterial



GL Heat Protection Material



Sicherheit ohne Risiko

Safety without risk

14



Wärme- und hitzeempfindliche Leitungen und Bauteile müssen zuverlässig vor Hitze geschützt werden, um die uneingeschränkte Funktion der Maschinen, Anlagen, Bauteile und Geräte zu erhalten bzw. zu ermöglichen.

Pipework and components which are sensitive to heat and very high temperatures must be reliably protected from radiated heat in order to ensure that the machinery, plant, components, equipment etc. function properly.

Die GL-Hitzeschutzmaterialien von REIKU werden in 3 Baureihen angeboten. Temperatur-verträglichkeit des Trägermaterials bei reiner Strahlungswärme:

The GL heat protection materials made by REIKU are available in 3 different versions. Withstanding temperature of basic fabric from radiated heat till:

- Baureihe GLASO: bis + 350°C
- Baureihe GLASIL: bis + 650°C
- Baureihe KEVLAR: bis + 800°C

- GLASO Range: up to + 350°C
- GLASIL Range: up to + 650°C
- KEVLAR Range: up to + 800°C

Die tatsächliche Temperatur der Strahlungsquelle kann mehr als 1000°C betragen.

The source of radiated heat can be more than 1000°C.

Unser Hitzeschutzprogramm ist den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten angepaßt.

Our heat protection product range matches a great variety of applications.

Die GLASO- und GLASIL-Baureihen werden in verschiedenen Formen und Abmessungen geliefert:

The GLASO and GLASIL ranges can be supplied in different forms and sizes:

- als Gewebe
- als Streifen
- als Schläuche, endlos oder nach Ihren Wünschen abgelängt,
- als beliebiges Formstück in verschiedenen Geometrien.

- as fabric
- as strips
- as tubes
- in different shapes according to your specifications.


Das Nahtmaterial besteht aus rostfreiem REIKU-Metallfaden oder hochhitzebeständigem Aramid-Faden.

We use REIKU stainless steel thread or high temperature resistant Aramid thread for sewing.

Vielseitig in der Anwendung.

Robust und widerstandsfähig im Einsatz.

Versatile, tough and resistant to match the application.



15

Mit unserem **G-Verschuß** (Klettverschuß) aus Polyamid mit Überlappung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die GL-Hitzeschutzmaterialien von REIKU nachträglich zu montieren. Der G-Verschuß ist schwerentflammbar ausgerüstet und sollte nach der Montage zu der von der Strahlungsquelle abgewinkelten Seite zeigen.

Nachträgliche Montage ist mittels **D-Verschuß** (Druckknopfverschluss) aus rostfreiem Edelstahl bei GLASO-Hitzeschutz möglich.

Die große Vielseitigkeit im Einsatz unsererer GL-Hitzeschutzmaterialien kann hier selbstverständlich nicht vollständig dargestellt werden.

Wir geben nur Beispiele für den erfolgreichen, problemlosen Einsatz unserer Produkte:

- in der Fahrzeugindustrie
- in Glaswerken
- in Hüttenwerken
- in Stahlwerken
- in Reaktoren
- in der Luft- und Raumfahrt
- in der Petrochemie
- in Forschungsinstituten
- in der kunststoff verarbeitenden Industrie
- zum Bauteilschutz in der Nähe von Härteöfen (Härtereien)
- in Werkstätten
- als Hitzeschutzvorhänge.

With our **G-Closure** (velcro tape of polyamide) we offer you the possibility of fitting REIKU GL heat resistant materials as and when you require. Although the G-Closure is practically non-flammable, in application it should face away from the source of heat.

Assembly as and when you require is also possible with **D-Closure** (press studs of stainless steel) however, only on GLASO.

Of course, it is absolutely impossible to put across the great versatility of our GL heat protection materials here.

We should therefore like to just give examples of the successful, problem-free application of our products:

- in the automotive industry
- in glass works
- in smelting works
- in steel plants
- in reactors
- in aerospace
- in the petrochemical industry
- in research institutions
- in plastic manufacturing industry
- in areas around hardening furnace
- in workshops
- as protection screens.

Baureihe GLASO bis + 350°C

GLASO range up to + 350°C

16



GLASO.A besteht aus stabilem aber elastischem Glasgewebe. Die Außenseite ist aluminium-beschichtet und reflektiert die Strahlungshitze bis 90%. GLASO.A ist beständig gegen Öle und Kraftstoffe.

Die Innenseite unseres GLASO.A-Gewebes ist versiegelt, damit keine Wasseraufnahme möglich ist.

Temperaturbereich: bis + 350°C (Strahlungswärme)

Technische Daten, bezogen auf das Trägergewebe:

Dichte: 2,55 g/cm³
 Reißfestigkeit: 5000 N/50 mm
 Schmelztemperatur: ~ 850°C
 Brandverhalten: nicht entflammbar (nach DIN 4102)

Ihr Handhabungsvorteil:

GLASO.A wird angeboten:

- als großflächiges Gewebe in 2 Wandstärken,
- als Streifen in 6 verschiedenen Breiten
- in einer Länge von 50 m und
- als Schläuche in 21 verschiedenen Durchmessern bis ø 300 mm.

Das Gewebe kann mit einer Schere geschnitten werden.

GLASO.A is made of tough but elastic glass fabric. The extremely homogeneous layer of aluminium lamination on the outer surface reflects up to 90 % of radiated heat. GLASO.A is resistant to oil and fuel.

The interior of our GLASO.A fabric is sealed so that it cannot absorb any water.

Temperature range: up to + 350°C (radiation temperature)

Technical Datas of basic fabric:

Density: 2.55 g/cm³
 Tensile strength: 5000 N/50 mm
 Melting temperature: approx. 850 °C
 Behaviour in fire: non-flammable (to DIN 4102)

Your advantage in handling:

GLASO.A is available:


- as fabric in 2 thicknesses
- as strips in 6 different widths
- as tubes in 21 standard diameters, max. dia. 300 mm
- reel-length is 50 m.
- other sizes and shapes on enquiry.

The fabric can be cut with a scissors.

Gewebe aus GLASO.A

GLASO.A fabric


Bestell-Nr. Article no.	Wandstärke in mm thickness	Breite in mm Width	Gewicht kg/m ² Weight
GA08 F	0,8	1000	0,85
GA12 F	1,2	1250	1,2



Streifen aus GLASO.A GLASO.A strips

Breite Width	aus GA08 from GA08	aus GA12 from GA12
in mm	Bestell-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Article no.
25	GA08 T 025	GA12 T 025
50	GA08 T 050	GA12 T 050
75	GA08 T 075	GA12 T 075
100	GA08 T 100	GA12 T 100
200	GA08 T 200	GA12 T 200
300	GA08 T 300	GA12 T 300

* Andere Breiten, Längen und Nennweiten auf Anfrage!
Other widths, lengths and nominal sizes available on request.




Schläuche aus GLASO.A GLASO.A tubes

Nennweiten Nominal size	aus GA08 from GA08	aus GA12 from GA12
in mm	Bestell-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Article no.
12	GA08 S 012	GA12 S 012
14	GA08 S 014	GA12 S 014
16	GA08 S 016	GA12 S 016
20	GA08 S 020	GA12 S 020
25	GA08 S 025	GA12 S 025
30	GA08 S 030	GA12 S 030
35	GA08 S 035	GA12 S 035
40	GA08 S 040	GA12 S 040
45	GA08 S 045	GA12 S 045
50	GA08 S 050	GA12 S 050
60	GA08 S 060	GA12 S 060
70	GA08 S 070	GA12 S 070
80	GA08 S 080	GA12 S 080
90	GA08 S 090	GA12 S 090
100	GA08 S 100	GA12 S 100
110	GA08 S 110	GA12 S 110
120	GA08 S 120	GA12 S 120
150	GA08 S 150	GA12 S 150
200	GA08 S 200	GA12 S 200
250	GA08 S 250	GA12 S 250
300	GA08 S 300	GA12 S 300

Baureihe GLASIL bis + 650°C

GLASIL range up to + 650°C

18



GLASIL.A besteht aus elastischem Silicium-Gewebe (amorphes SiO₂), einseitig aluminiumbeschichtet.

Kein Asbest!

Dieses Silicium-Gewebe ist beständig gegen Öle, Säuren, usw. und eignet sich daher nahezu unbegrenzt zum industriellen Einsatz.

Temperaturbereich: bis + 650°C (Strahlungswärme)

Techn. Daten Trägergewebe:

Reißfestigkeit: 700 N/50 mm
 Schmelztemperatur: ~1700 °C
 Brandverhalten: nicht entflammbar (nach DIN 4102)

Ihr Handhabungsvorteil:

- GLASIL.A wird angeboten:
- als Gewebe in 2 Wandstärken,
 - als Streifen in 6 Breiten in einer Länge von 50 m und
 - als Schläuche in 21 Durchmessern bis ø 280 mm, mit einer Länge von 50 m.
 - Auf Anfrage in anderen Breiten und Durchmessern.

Das Gewebe ist mit Schere schneidbar.

GLASIL.A is made of elastic silicon fabric (amorphous SiO₂), one side of which is laminated with aluminium.

No asbestos!

This silicon fabric repels oil, acids, etc. and thus has virtually unlimited industrial applications.

Temperature range: up to + 650°C (radiation temperature)

Technical Datas of basic fabric:

Tensile strength: 700 N/50 mm
 Melting temperature: approx. 1700° C
 Behaviour during fire: non-flammable (to DIN 4102)

Your advantage in handling:

- GLASIL.A is available:
- as fabric in 2 thicknesses
 - as strips in 6 different widths
 - as tubes in 21 standard diameters, max. dia. 280 mm
 - reel-length is 50 m.
 - other sizes and shapes on enquiry.

The fabric can be cut with a scissors.

Gewebe aus GLASIL.A

GLASIL.A fabric

Bestell-Nr. Article no.	Wandstärke in mm thickness	Breite in mm Width	Gewicht kg/m ² Weight
GI10 F	1,0	910	0,70
GI18 F	1,8	910	1,35




Streifen aus GLASIL.A

GLASIL.A strips

Breite Width	aus GI10 from GI10	aus GI18 from GI18
in mm	Bestell-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Article no.
25	GI10 T 025	GI18 T 025
50	GI10 T 050	GI18 T 050
75	GI10 T 075	GI18 T 075
100	GI10 T 100	GI18 T 100
200	GI10 T 200	GI18 T 200
300	GI10 T 280	GI18 T 280

* Andere Breiten, Längen und Nennweiten auf Anfrage!
Other widths, lengths and nominal sizes available on request.



Schläuche aus GLASIL.A

GLASIL.A tubes

Nennweiten Nominal size	aus GI10 from GI10	aus GI18 from GI18
in mm	Bestell-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Article no.
12	GI10 S 012	GI18 S 012
14	GI10 S 014	GI18 S 014
16	GI10 S 016	GI18 S 016
20	GI10 S 020	GI18 S 020
25	GI10 S 025	GI18 S 025
30	GI10 S 030	GI18 S 030
35	GI10 S 035	GI18 S 035
40	GI10 S 040	GI18 S 040
45	GI10 S 045	GI18 S 045
50	GI10 S 050	GI18 S 050
60	GI10 S 060	GI18 S 060
70	GI10 S 070	GI18 S 070
80	GI10 S 080	GI18 S 080
90	GI10 S 090	GI18 S 090
100	GI10 S 100	GI18 S 100
110	GI10 S 110	GI18 S 110
120	GI10 S 120	GI18 S 120
150	GI10 S 150	GI18 S 150
200	GI10 S 200	GI18 S 200
250	GI10 S 250	GI18 S 250
280	GI10 S 280	GI18 S 280

Alle Maße in mm. Änderungen zur Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
All dimensions in mm. We reserve the right to alter product specifications due to further development without prior notice.

Baureihe KEVLAR®* bis + 800°C

KEVLAR®* range up to + 800°C

20



Das para-Aramid/Kevlargewebe*, ist einseitig mit einer geprägten Alu-Transferfolie hergestellt. Bis zu 95 % der Hitze- strahlung kann reflektiert werden.

Das Gewebe besitzt eine hohe Schnittfestigkeit und ist gut beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Basen, Lösungsmittel bei niedrigen Konzentrationen sowie auf der Beschichtungsseite gut beständig gegen UV-Strahlung.

Kevlar ist nicht brennbar. Durch PU-Beschichtung ist das Material schwer entflammbar.

Temperatur Bereich: bis + 800°C (Strahlungswärme)

Technische Daten, bezogen auf das Trägergewebe:

Dichte: 1,44 bis 1,45 g/cm³
 Reißfestigkeit: 2500 N/50 mm
 Schmelztemperatur: ~ 400°C (Kontaktwärme auf Kevlarseite)
 Brandverhalten: schwer entflammbar (nach DIN 4102B1)

Ihr Handhabungsvorteil:

- KEVLAR wird angeboten:
- als großflächiges Gewebe
 - als Streifen in 6 verschiedenen Breiten
 - als Schläuche in 21 verschiedenen Durchmessern bis ø 300 mm.
 - in einer Länge von 50 m
 - Verschluss: Klett und/oder Druckknöpfe
 - Auf Anfrage in anderen Breiten und Durchmessern.

Wegen der hohen Schnittfestigkeit ist der Zuschnitt mit einer speziellen Schere empfehlenswert.

Gewebe aus KEVLAR

KEVLAR fabric

Bestell-Nr. Article no.	Wandstärke in mm thickness	Breite in mm Width	Gewicht kg/m ² Weight
KA04 F	0,35	950	0,20

The fabric is made of a para-Aramide/Kevlar* weave and one-side coated with a embossed transfer Aluminium foil. The heat reflection grade is up to 95 %.

The fabric has a high grade cutting characteristic. Kevlar has a good resistance to oils, fats, acids, bases, solvents at low concentrations. The reflective coated side has a good UV resistance.

Kevlar is not inflammable (combustible). Because of PU coating the material is classified as hardly combustible.

Temperature Range : up to + 800°C (radiation temperature)

Technical Data of basic fabric:

Specific weight: 1,44 to 1,45 g/cm³
 Tensile strength: 2500 N/50 mm
 Melting temperature: ~ 400°C (contact temperature on Kevlar side)
 Behaviour in fire: hardly combustible (to DIN 4102B1)


Your advantage in handling:

- KEVLAR is available:
- as fabric
 - as strips in 6 different widths
 - as tubes in 21 standard diameters, max. dia. 300 mm
 - reel-length is 50 m
 - Closure: with velcro and/or press studs
 - other sizes and shapes on enquiry.

Because of the high grade cutting characteristic it is recommended to cut the weave with a special scissors.

*KEVLAR ist eine eingetragene Marke der Fa. DuPont de Nemours.

*KEVLAR is a registred Trade Mark of DuPont de Nemours.



Streifen aus KEVLAR

KEVLAR strips

Breite Width	aus KA04 from KA04
in mm	Bestell-Nr. Article no.
25	KA04 T 025
50	KA04 T 050
75	KA04 T 075
100	KA04 T 100
200	KA04 T 200
300	KA04 T 300

* Andere Breiten, Längen und Nennweiten auf Anfrage!
Other widths, lengths and nominal sizes available on request.


Schläuche aus KEVLAR

KEVLAR tubes


Nennweiten Nominal size	aus KA04 from KA04
in mm	Bestell-Nr. Article no.
12	KA04 S 012
14	KA04 S 014
16	KA04 S 016
20	KA04 S 020
25	KA04 S 025
30	KA04 S 030
35	KA04 S 035
40	KA04 S 040
45	KA04 S 045
50	KA04 S 050
60	KA04 S 060
70	KA04 S 070
80	KA04 S 080
90	KA04 S 090
100	KA04 S 100
110	KA04 S 110
120	KA04 S 120
150	KA04 S 150
200	KA04 S 200
250	KA04 S 250
300	KA04 S 280

REIKU® Feingeflechtschläuche

REIKU® Fine Braided Tubings



REIKU-Feingeflechtschläuche
 Teile Nummernschlüssel
 REIKU fine braided tubings
 Part numbers code references



Beispiele Examples

REIKU-Feingeflechtschläuche

REIKU fine braided tubings

24



Zum Schutz und Bündeln von elektrischen Leitungen, die flexibel sind und bleiben sollen.

REIKU bietet diesen Leitungsschutz in den Nennweiten 4-60 mm an. Bei Zugbeanspruchung wirken diese Geflechte auch zugentlastend auf die innenliegenden Leitungen. Durch verschiedene Farben eignen sich die aus Polyamid hergestellten Feingeflechtschläuche auch zum Kennzeichnen sicherheitsrelevanter Verdrahtungen.

- sehr guter Abriebschutz
- leicht zu bearbeitendes Schlauchende
- breiter Temperaturbereich, wichtig z.B. bei Kabelbaumfertigung.

Die Geflechtschläuche aus Polyamid enthalten keine polychlorierten Bi-Phenole (pcp) und sind:


- halogenfrei
- asbestfrei
- cadmiumfrei
- formaldehydfrei

Durch die Flechtbauart können die Schläuche bis zum 2-fachen Durchmesser aufgestaucht bzw. aufgedehnt werden. Diese Eigenschaft ermöglicht das Schützen und Bündeln auch sehr langer Verbindungsleitungen. Man kann das Aufziehen erleichtern, wenn das Geflecht vor Verarbeitung auf links gezogen wird.

Sämtliche Durchmesserangaben sind nur Anhaltspunkte für einen breiten Anwendungsbereich.

Die Oberflächenbedeckung, ein wichtiges Qualitätsmerkmal, beträgt über 85 %.

HF-Abschirmung mit Baureihe CU-FG aus Kupfergeflecht ist möglich.



For protecting and bundling of electrical cables, retaining its flexibility.

REIKU offers this sort of cable protection in nominal width of 4 to 60mm. By pulling the braided tubing, the cables in the tubing are strained. The various colours of polyamide braided tubings are also suitable for safety relevant markings of cables.

- very good abrasion resistance
- easy to terminate the end of the tubes
- wide temperature range, important for example, in cable harness work.

The polyamide braided tubings are

- polychloride Bi-Phenole (pcp) free
- halogene-free
- asbestos-free
- cadmium-free
- formaldehyd-free

Due to the braided structure, the tubing can be expanded to twice its diameter. This characteristic offers protection and bundling also of very long cable connections. To enable easier encasing of the cables, turn the beginning of the braided tubing inside out.

All the stated diameters are only indication points for a vast application range.

The surface coverage is over 85% which is an important quality attribute.

HF-screening with type CU-FG braided copper is possible.



Die Typen PA-FG und EC-FG sind beständig gegen:

- Rohöle und Hydrauliköl auf Mineralölbasis
- Turbinenkraftstoff für Luftfahrzeuge
- Ottokraftstoff für Fahrzeuge
- Schmierstoff für Luftfahrzeuge
- Enteisungs- und Entfrostsungsflüssigkeit
- Feuerlöschmittel
- Reinigungsmittel, Trichlorethan, Methylethylketon
- Lösungsmittel allgemein

Diese Eigenschaften nutzen folgende Industriezweige:

- Geräte- und Steuerungsbau
- Medizin- und Labortechnik
- Fahrzeugindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie
- Computerindustrie und Kabelkonfektionsspezialisten
- Roboter- und Maschinenbau
- Bürogeräte · Nachrichtentechnik · THW-Technik

Die Konfektion der REIKU-Feingeflechtschläuche aus Polyamid kann mit elektrothermischen Schneidgeräten optimal unterstützt werden. Ein Ausfransen der Enden wird durch Verschweißen der Monofilenden während des Ablängvorgangs verhindert. Als Behelf kann unter Umständen auch ein normaler LötKolben dienen. Das Schneiden mit Schere oder Messer ist möglich, wird aber wegen Ausfransens der Enden nicht empfohlen. REIKU bietet deshalb für das Ablängen der Feingeflechtschläuche zwei geeignete Geräte an:

Das **Handgerät FG-HSG-0** ist in 6-8 Sekunden für kurzzeitigen Gebrauch bis 20 Minuten betriebsbereit.

Technische Daten:


Anschluß: 220 V, 50-60 Hz, Leistung: 70 W, Gewicht: 1,0 kg

Das **Tischgerät FG-TSG-00**, für den Dauerbetrieb geeignet, ist in 15 Sec. nach dem Einschalten startklar. Das feststehende Schneidband erlaubt einen Arbeitsbereich von 25 mm und reicht damit für alle Polyamid-Feingeflechtschläuche aus.

Technische Daten:

Abmessungen: 95x135x135mm

Anschluß: 220 Volt, 50-60 Hz, Leistung: 40 W, Gewicht: 1,6 kg



Types PA-FG and EC-FG are resistant to:

- crude oils and hydraulic oil from basic mineral oil
- turbine fuel for aircrafts
- fuels for vehicles
- lubrication oils for aircrafts
- defrosting liquids
- fire extinguishing agent
- detergent, trichlorethane, methylethylketone
- general solvent

Can be used in the following industry branches:

- apparatus and electric controlling devices
- medicine- and laboratory-technique
- vehicle industry, air- and space-industry
- computer industry and cable assembly specialist
- robot- and machine-building
- office equipments · telecommunications · technical rescue work

The assembly of REIKU polyamide fine braided tubings can be finished off with an electric heat cutting tool. During cutting, the monofilament ends are welded together which prevent fraying. A soldering iron can be used as an additional help under circumstances. Cutting with a scissors or a knife is possible but not recommended because the ends will fray. REIKU offers therefore for cuts of fine braided tubings 2 suitable equipments:

The **handtool FG-HSG-0** is heated up in 6-8 seconds and lasts for about 20 minutes for short duration usage.

Technical data:

voltage 220V, 50-60 Hz, power 70 W, weight 1.0 kg

The **benchtool FG-TSG-00** is heated up in 15 seconds, suitable for continuous operation. The stationary cutting string has a 25mm working range and that is enough to cover all sizes of braided tubings.

Technical data:

size 95x135x135mm

voltage 220 V, 50-60 Hz, power 40 W, weight 1.6 kg

Übersicht Summary

26

Baureihe Type	Material Material	Spezif. Gewicht kg/dm ³ Specified Weight	Fadenart Type of Strand	Temperaturbereich Temperature Range	Schmelzpunkt Melting Point
PA-FG	Polyamid PA 6.6 polyamide PA 6.6	1,14	Monofil monofilament	-40°C bis/to +160°C	+220°C
EC-FG	E-CTFE (Halar)	1,69	Monofil monofilament	-75°C bis/to +150°C	+245°C
PP-FG	Polypropylen PP polypropylene PP	0,91	Monofil monofilament	-30°C bis/to +105°C	+160°C
CU-FG	Kupfer verzinkt tinned copper	8,90	Cu-Draht CU-wire	-75°C bis/to +450°C	+1083°C

Lieferung erfolgt als Rollenware ohne Kern zur platzsparenden Lagerung.
Mindestabnahmemengen bei Sonderfarben auf Anfrage.


Delivery in running-meter without drum for space saving.
Minimum order quantity for special colours on request.



Brennverhalten Burning Behaviour	Anwendungen Applications	Farben (Farbcode) Colours (Code)	Bemerkungen Remarks
selbstverlöschend halogenfrei self-extinguishing halogene-free	umweltfreundlich Luftfahrt, Fahrzeuge environmental friendly; aviation, vehicles	grau (G) schwarz (B) grey (G) black (B)	andere Farben auf Anfrage other colours on request
nicht brennbar, nicht tropfend (nach UL94 V-O) halogenfrei not inflammable, does not drip (according to UL94 V-O) halogene-free	besonders chemikalienbeständig; Luftfahrt excellent chemical resistance; aviation	rot (R) (mit schwarzem Kennfaden) red (R) (marked with black thread)	Bei großen Abnah- men fertigen wir EC-FG auch in weiß und schwarz For large quantity we can produce EC-FG also in white and black
selbstverlöschend halogenfrei self-extinguishing halogene-free	sehr wirtschaftlich, allgemeine Anwendung very economical; general application	grau (G) grey (G)	Bei großen Abnah- men fertigen wir PP- FG auch in schwarz For large quantity we can produce also in black
nicht brennbar not inflammable	Abschirmung bis 60 dB screening till 60 dB	metallisch (M) metallic (M)	

Monofildurchmesser: $0,27 \pm 0,03$ mm
 Monofilament diameter $0,27 \pm 0,03$ mm

Farbcode: siehe Teile-Nummernschlüssel auf Seite 23
 colour code: refer to page 23



Baureihe PA-FG und EC-FG

PA-FG and EC-FG range

28 Baureihe PA-FG aus Polyamid, PA 6.6

Type PA-FG polyamide, PA 6.6

Bestell-Nr. order no.	Nennweite nominal width Ø mm	Einsatzbereich application range		Anzahl Fäden number of strands	(VE) m (PU) m
		min. Ø mm	max. Ø mm		
PA-FG*-04	4	3	6	48	100
PA-FG*-06	6	5	8	72	100
PA-FG*-08	8	7	11	96	100
PA-FG*-10	10	7	15	120	100
PA-FG*-12	12	8	18	160	100
PA-FG*-16	16	15	21	192	100
PA-FG*-20	20	18	30	252	100
PA-FG*-25	25	24	36	288	100
PA-FG*-30	30	32	47	384	50
PA-FG*-40	40	32	58	480	50
PA-FG*-50	50	32	68	600	50
PA-FG*-60	60	32	85	720	50

Baureihe EC-FG aus E-CTFE

Type EC-FG of E-CTFE

Bestell-Nr. order no.	Nennweite nominal width Ø mm	Einsatzbereich application range		Anzahl Fäden number of strands	(VE) m (PU) m
		min. Ø mm	max. Ø mm		
EC-FG*-06	6	5	8	72	100
EC-FG*-12	12	8	18	160	100
EC-FG*-20	20	18	30	252	100
EC-FG*-30	30	32	47	384	50
EC-FG*-40	40	32	58	480	50

* Bei Bestellung bitte hier Farbcode (Seite 23) angeben. When ordering, please state here the Colour code (page 23).

Baureihe PP-FG und CU-FG

PP-FG and CU-FG range

Baureihe PP-FG aus Polypropylen, PP

Type PP-FG polypropylene, PP

Bestell-Nr. order no.	Nennweite nominal width Ø mm	Einsatzbereich application range		Anzahl Fäden number of strands	(VE) m (PU) m
		min. Ø mm	max. Ø mm		
PP-FG G-04	4	3	6	48	100
PP-FG G-06	6	5	8	72	100
PP-FG G-08	8	7	11	96	100
PP-FG G-10	10	7	15	120	100
PP-FG G-12	12	8	18	160	100
PP-FG G-16	16	15	21	192	100
PP-FG G-20	20	18	30	252	100
PP-FG G-25	25	24	36	288	100
PP-FG G-30	30	32	47	384	50
PP-FG G-40	40	32	58	480	50
PP-FG G-50	50	32	68	600	50
PP-FG G-60	60	32	85	720	50

Baureihe CU-FG HF Abschirmung, Kupferdraht, verzinkt


Type CU-FG HF-screening of tinned copper

Bestell-Nr. order no.	Nennweite nominal width Ø mm	Einsatzbereich application range		Draht wire Ø mm	Anzahl Drähte number of wires	(VE) m (PU) m
		min. Ø mm	max. Ø mm			
CU-FG M-02	2	1	4	0,1	64	50
CU-FG M-04	4	3	10	0,1	168	50
CU-FG M-08	8	6	14	0,1	396	50
CU-FG M-12	12	12	29	0,2	396	50
CU-FG M-20	20	20	48	0,25	396	50
CU-FG M-40	40	25	60	0,30	336	50

REIKU-Haltesystem FG-EA...


REIKU support-system FG-EA...

30




Das REIKU-Haltesystem FG-EA ... bietet durch seine **Stapel- und Anreihfähigkeit** vielfältige Variations- und Anwendungsmöglichkeiten. Die Montage wird unproblematisch, da die Endabschlüsse des Feingeflechtschlauches jederzeit **ohne Werkzeug** von den Haltern gelöst werden können, ohne dazu den Endabschluß zu öffnen. So wird ein Ausfransen der Feingeflechtschläuche vermieden. Damit ist die Möglichkeit der Vorkonfektionierung von Leitungen gegeben und anschließendes Montieren, z.B. in Schaltschränken, wird perfektioniert. Bei Bestellung erhalten Sie das komplette Halteset. Die Verbindungsstege für das Stapeln oder Anreihen der Halter bitte separat bestellen.

The REIKU support system FG-EA ... offers many variations and applications possibilities due to its **stackable and joinable structure**. Assembly is simple as **no tool** is required to release the end terminal of tubing from the system support and there is no need to separate the end terminal piece from the tubing. So fraying of the tubing is avoided. This is a perfect way to pre-assembly cables for later installation, e.g. in switch-cupboard. The complete set of order does not include the connecting piece, and if needed, to be ordered separately.



REIKU Haltesystem REIKU support-system

Bestell-Nr. schwarz order no. black	Bestell-Nr. grau order no. grey	passend zu Nennweite fits to nominal width	Verp.-Einh. VE (Sets) pack-unit (in sets)
FG-EAB-10	FG-EAG-10	06-10	50
FG-EAB-12	FG-EAG-12	12	50
FG-EAB-16	FG-EAG-16	16	50
FG-EAB-20	FG-EAG-20	20	50
FG-EAB-25	FG-EAG-25	25	50
FG-EAB-30	FG-EAG-30	30	50



Verbindungsstege PA-V S G grau, PA-V S B schwarz Connecting Piece PA-V S G grey, PA-V S B black

Bestell-Nr. order no.		Verp.-Einheit VE (St.) pack-unit (in pieces)
PA-V S G	grau/grey	100
PA-V S B	schwarz/black	100

passend zum REIKU-Haltesystem
to fit REIKU support-system

Kabelschutzsysteme: REIKU® Kabelschutz auf einen Blick

Cable-Protection Systems: REIKU® Cable Protection at one Sight

REIKU-Produkte lösen Probleme bei der Verlegung und Installation von Kabeln. REIKU-Systeme schützen vor Schmutz, Hitze, chemischer und mechanischer Belastung. Auch ganz spezifischen Anforderungen wird REIKU gerecht.
 Assembly and installation problems can be solved with these products. Our systems protect against dirt, heat, chemical and mechanical load. We meet special requests.

REIKU®-System: Kabelschutz aus Polyamid.

Cable Protection made of polyamide.

Stabil und biegsam. Das Wellrohr für Kabel, die z.B. vor mechanischen Einflüssen geschützt werden müssen. Ergänzt mit den Anschlußarmaturen von REIKU ein sicheres und ordentliches System.

Solid and flexible. The corrugated tubing for cable, which e.g. have to be protected against mechanical influences. Completed with the connectors of REIKU, a safe and proper system.

System-Ummantelungen mit Reißverschlußtechnik.

System Sheathing zip closure.

Durch den REIKU-Profil-Verschluß können diese System-Ummantelungen zum Schutz von elektrischen Leitungen und zur Bündelung auch bei bereits bestehenden Installationen nachträglich eingebaut werden.

Due to our zip closure these system sheathings can be installed at any time to protect electrical leads and for bundling already existing installations.

GL-Hitzeschutz.

GL-Heat Protection.

Sie vermeiden mit unseren Materialien die Funktionsgefährdung Ihrer Maschinen, Anlagen, Bauteile und Geräte durch Strahlungshitze!


With our materials you avoid a damage to your machines, plants, components, and equipment by radiation heat.

Feingeflechtschläuche von REIKU®.


REIKU® – Fine Braided Tubings.

Flexibler und abriebfester Schutz für Kabel, Schläuche usw. Sehr gut biegsam und reißfest. Aufstauchbar bis zum 2-fachen Durchmesser. Sie können zwischen 4 Typen wählen.




Flexible and non-abrasive protection for leads, tubes and others. Very flexible and tearproof. Expandable up to a doubled-diameter. To meet your requirements you can choose among 4 types.



31



REIKU GmbH
Robert-Bosch- Str. 3 51674 Wiehl-Bornig
Telefon +49 2261 7001-0
Telefax +49 2261 7001-24
info@reiku.de
www.reiku.de



RE060905KOMBI-K